

HOZELOCK



Easy Drip

L'irrigazione automatica facile



www.hozelock.com

Perché utilizzare l'irrigazione automatica?

Quali sono i benefici dell'irrigazione automatica?



Avere più tempo libero

Durante i mesi estivi le piante hanno bisogno di più acqua, bisogna innaffiare giornalmente e questo diventa un impegno. L'irrigazione automatica risolve questo problema e lascia il tempo per fare altre cose.



Irrigazione più efficiente

Il sistema di irrigazione automatica permette di dirigere l'acqua direttamente sulle radici, impedendo che sia mal indirizzata, riducendo lo spreco e l'evaporazione. Non solo si risparmia acqua ma anche soldi, con bollette ridotte.





Guardare il vostro giardino fiorire

Molte piante soffrono sia per l'eccessiva che per la scarsa irrigazione, che le può potenzialmente uccidere o renderle più soggette alle malattie. Irrigazioni controllate e regolari rendono le piante più forti e più rigogliose, rendendo il vostro giardino più bello con meno fatica.



Lontani da casa più spesso

L'irrigazione automatica vi consente di stare lontano da casa con la certezza che il vostro giardino continui ad essere irrigato. Non c'è più bisogno di infastidire i vicini e i familiari o correre il rischio di tornare a casa e trovare le piante morte.



HOZELOCK

Perché scegliere Easy Drip?

Quali sono i benefici di Easy Drip?



Installazione semplice in soli 15 minuti

Grazie ad Easy Drip non è mai stato così facile installare un sistema di irrigazione automatica. I gocciolatori intelligenti rendono l'installazione e la regolazione un gioco da ragazzi e i componenti selezionati assicurano una scelta semplice e immediata per creare il vostro sistema d'irrigazione.

Estremamente versatile e adattabile

La gamma Easy Drip offre soluzioni semplici per controllare, distribuire e fornire acqua in tutto il vostro spazio esterno. Easy Drip è facilmente adattabile ad ogni esigenza, sia per le piante in vaso che per le aiuole.





Regolazione veloce per innaffiare piante di qualsiasi dimensione

Gli irrigatori Easy Drip sono regolabili, possono essere chiusi completamente o erogare acqua fino a 40 l/h. Questo permette ad ogni pianta di prosperare grazie alla giusta quantità di acqua.



Compatibile con tutti i sistemi di irrigazione

Sia che si disponga di un sistema esistente di irrigazione automatica sia che se ne installi uno per la prima volta, si può essere certi di non aver problemi di compatibilità. Easy Drip funziona perfettamente con tutti i sistemi esistenti, può essere unito o esteso senza problemi.

HOZELOCK

L' **A** **B** **C**


del'irrigazione automatica

L'irrigazione
automatica Hozelock
è stata divisa in tre
facili sezioni

A - Rubinetto

B - Tubo

C - Irrigatore



A - Rubinetto

Per collegare il sistema
al rubinetto

B - Tubo

Per portare l'acqua
dal rubinetto
agli irrigatori

C - Irrigatori

Per fornire l'acqua
alle vostre piante



A - Rubinetto

Il collegamento al rubinetto è di vitale importanza. Collegare il sistema di irrigazione con la rete idrica principale. Utilizzare sempre un regolatore di pressione per garantire migliori prestazioni.



Timer per irrigazione (2210)

Caratteristiche:

- Impostazione manuale per programmare irrigazioni fino a 120 minuti.
- Non necessita di batterie.
- Con raccorderia da $\frac{3}{4}$ " e da $\frac{1}{2}$ ".

Regolatore di pressione (7022)

Caratteristiche:

- Riduce la pressione costantemente a 1,5 bar per prestazioni ottimali.
- Attacco in entrata da $\frac{3}{4}$ " con uscite da 13 o da 4 mm.

A - Rubinetto

HOZELOCK

Il futuro dell'irrigazione automatica



Hozelock Cloud

L'App di Hozelock Cloud (disponibile sia per sistemi operativi Apple che per Android) è facile da utilizzare e vi permette di impostare, sospendere e riprogrammare a distanza l'irrigazione. Vi tiene anche informati in tempo reale sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Hozelock Cloud comprende un Hub che va connesso ad un router internet e che assicura un sistema sicuro e facile da installare, senza un complicato processo di accoppiamento. L'Hub comunica con la centralina sistemata sul rubinetto esterno fino ad una distanza di 40 metri, e può controllare fino a 4 centraline regolabili separatamente.

Hozelock Cloud permette di controllare l'irrigazione del giardino dal vostro cellulare. Non importa se siete in vacanza o al lavoro: le vostre piante non soffriranno più dei cambiamenti climatici





Cloud Controller (2216)

Caratteristiche:

- App facile da utilizzare per irrigare il vostro giardino attraverso il cellulare con l'Hub di Hozelock e la centralina posizionata sul rubinetto esterno (App per sistema operativo sia Apple che Android).
- Con l'App potete impostare, sospendere e riprogrammare le irrigazioni a distanza.
- L'App include un meteo locale e notifiche istantanee per tenervi informati sulle variazioni climatiche.
- Ideale quando siete fuori casa e le condizioni climatiche cambiano per poter sospendere e riprogrammare le irrigazioni a distanza.
- Funziona con due batterie di tipo AA ed una connessione internet per l'Hub.
- Controlla fino a 4 centraline.
- Raccorderia da 1", $\frac{3}{4}$ " e $\frac{1}{2}$ ".

Alba e tramonto

Il miglior momento per innaffiare il vostro giardino



Centraline Sensor

I momenti migliori per innaffiare, evitando le bruciate delle foglie ed un'eccessiva evaporazione, sono l'alba e il tramonto, ma questi non sono sempre i momenti migliori per voi: le centraline ad irrigazione automatica "Sensor" lo faranno al vostro posto, grazie al sensore incorporato di luce diurna, che automaticamente regola l'irrigazione all'alba e al tramonto. Sono disponibili due modelli: la centralina "Sensor" con programmazioni giornaliere all'alba e al tramonto o sia all'alba che al tramonto, e la centralina "Sensor Plus" con la possibilità di programmare l'irrigazione da tutti i giorni a una volta alla settimana. Entrambi i modelli sono impostati con il programma di irrigazione più comune che prevede due innaffiature al giorno per 10 minuti; per iniziare basta inserire le batterie.



Centralina Sensor (2212)

Caratteristiche:

- Centralina con sensore incorporato sensibile alla luce diurna per programmare l'irrigazione giornaliera all'alba e al tramonto.
- Per una o due irrigazioni giornaliere da 2, 5, 10, 20, 30, o 60 minuti.
- Funzione "Water Now" per irrigare in qualsiasi momento fino a 60 minuti.
- Funziona con due batterie AA e dispone della funzione di controllo dello stato di carica della batteria.
- Raccorderia da 1", $\frac{3}{4}$ " e $\frac{1}{2}$ ".

Centralina Sensor Plus (2214)

Caratteristiche:

- Centralina con sensore incorporato sensibile alla luce diurna per programmare l'irrigazione giornaliera all'alba e al tramonto.
- Per una o due irrigazioni giornaliere da 2, 5, 10, 20, 30, o 60 minuti.
- Frequenza di irrigazione regolabile da tutti i giorni a una volta alla settimana.
- Funzione "Water Now" per irrigare in qualsiasi momento da 10 fino a 60 minuti.
- Funziona con due batterie AA e dispone della funzione di controllo dello stato di carica della batteria.
- Raccorderia da 1", $\frac{3}{4}$ " e $\frac{1}{2}$ ".

Tubo 13 mm

Raccordo di congiunzione (7017)

Per unire e prolungare il tubo principale da 13 mm.



Tubo flessibile 20 metri (7021)

Tubo estremamente flessibile stabilizzato ai raggi UV Ø 13 mm, ideale per portare l'acqua dal rubinetto agli irrigatori posizionati nel vostro giardino.



Raccordo a "T" (7018)

Per dirigere il flusso in due direzioni diverse. Per tubi da 13 mm.



Raccordo di fine linea (7016)

Per la chiusura dell'estremità del tubo principale da 13 mm.



Raccordo a gomito (7019)

Per unire a 90° due tubi da 13 mm.





Tubo da 4 mm

Raccordo a "T" (7025)

Per tubi da 4 mm.
Per dirigere il flusso d'acqua in due direzioni diverse.



Micro tubo 10 metri (2772)

Tubo estremamente flessibile stabilizzato ai raggi UV ø 4 mm.

Ideale per portare l'acqua dal rubinetto ai microgocciolatori posizionati nelle fioriere e vasi sospesi.



B - Tubo

HOZELOCK

Accessori per tubo

Elementi essenziali per migliorare e adeguare il sistema



Clip di tenuta (7014)

Per sigillare con precisione i fori sul tubo da 13mm.

Caratteristiche:

- Veloce e facile da usare con una guarnizione a forte tenuta d'acqua.
- Compatibile con il tubo flessibile Hozelock da 13 mm.
- Amovibile e riutilizzabile, se necessario.



Raccordo adattatore (7015)

Per la connessione dell'irrigatore universale sia con il tubo capillare da 4 mm sia con i microirrigatori esistenti.

Caratteristiche:

- Permette la connessione dell'irrigatore Universale Hozelock con microirrigatori di altre marche assicurando una completa compatibilità.
- Facile da installare per una connessione veloce e sicura.
- Amovibile e riutilizzabile se necessario.





Picchetto di sostegno (7020)

Un innovativo picchetto di sostegno che può essere utilizzato per posizionare sia gli irrigatori universali e i microirrigatori, sia il tubo da 4 mm e da 13 mm, esattamente dove necessitano.

Caratteristiche:

- Adatto per sostenere sia il tubo da 13 mm che da 4 mm.
- Permette di posizionare esattamente dove serve sia l'irrigatore universale che il microgocciolatore fornendo al vostro giardino un'irrigazione mirata.
- Amovibile e riutilizzabile se necessario.



B - Tubo

HOZELOCK

L'irrigatore Universale facile da installare

Ideale per irrigare aiuole,
siepi e orti



Irrigatore Universale (7010)

Caratteristiche:

- Design intelligente che permette di forare il tubo in modo sicuro e facile per installazioni precise.
- Flusso dell'acqua regolabile da 0 a 40 litri all'ora per un completo controllo del fabbisogno delle vostre piante.
- Ogni irrigatore può coprire una superficie fino a 1 metro di diametro
- Compatibile con il tubo flessibile da 13 mm.
- Fornito con un innovativo picchetto di sostegno che permette un facile posizionamento e un'angolazione regolabile da 0 a 90°.
- Facilmente amovibile e riposizionabile.





Facile-da-installare



Facile-da-regolare



Facile-da-adattare



 - Irrigatori

HOZELOCK

Facile da installare Microgocciolatore

Ideale per irrigare vasi in terra, da balcone e sospesi



Microgocciolatore Universale (7012)

Caratteristiche:

- Facile da installare a fine linea, compatibile con microtubo da 4 mm.
- Flusso dell'acqua regolabile da 0 a 20 litri all'ora per un completo controllo del fabbisogno delle vostre piante.
- Fornito con un innovativo picchetto di sostegno che permette un facile posizionamento e un'angolazione regolabile da 0 a 90°.
- Design compatto per un'installazione discreta.






Facile-da-installare




Facile- da-regolare



 - Irrigatori

HOZELOCK

“Vorrei innaffiare vasi e fioriere”



Le piante in vaso sono magnifiche per decorare patio, finestre, terrazzi; tuttavia il mantenimento di piante in vaso richiede annaffiature regolari, altrimenti le piante seccano e muiono.

La soluzione:

Micro Kit per balconi e terrazze (7024)


- Micro Kit è facile e veloce da installare, una soluzione discreta per irrigare le vostre fioriere.
- Micro Kit è versatile: nel caso sia necessario spostare i vasi o si cambi casa, il sistema Easy Drip si adatta alla nuova situazione.
- Ogni microgocciolatore è regolabile, per dare ad ogni vaso la giusta quantità di acqua.



Kit completo d'irrigazione per 15 vasi



Installazione semplice



Easy Drip Micro Kit può irrigare fino a 15 vasi e fioriere


Vasi

HOZELOCK

Discreto e facile
da installare



Installazione semplice



Easy Drip Micro kit può irrigare 15 vasi sospesi


Vasi sospesi

HOZELOCK

Kit
regolabile
fino a 10 m²



Installazione Semplice



Easy Drip Kit Universale può irrigare fino a 10 m²

Orti

HOZELOCK

25

“Vorrei innaffiare le aiuole”



Prendersi cura di piante in aiuola può dare grande soddisfazione quando ci si siede e si gode la vista di un bel giardino. Fornire la giusta quantità di acqua quando le piante ne hanno più bisogno, è la chiave per mantenerle sane e rigogliose durante l'estate.

La soluzione:

Easy Drip Kit Universale per orti e aiuole (7023)

- Il kit può essere installato in modo semplice e veloce e farà il duro lavoro al vostro posto.
- Gli irrigatori intelligenti rendono facile da controllare e da regolare l'irrigazione delle aiuole.
- Aggiungendo una centralina automatica le aiuole saranno ben irrigate anche quando sarete lontani o in vacanza.



Facile da
controllare e
da regolare



Installazione semplice



Easy Drip Kit Universale può irrigare fino a 10 m²

Airole

HOZELOCK



Semplice da installare
in soli 15 minuti

Facilmente adattabile
in ogni spazio esterno

Rapidamente regolabile
per innaffiare piante di tutte le dimensioni

HOZELOCK
Easy Drip

Hozelock Ltd., Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB. England.

www.hozelock.com

33677-000

